

BASIC

Cuisines

2 0 1 8



Pascal GRELIER - **Agent commercial France** - Tel : 06.10.63.33.16

p.grelier@agentco-habitat.com

Mathieu GRELIER - **Commercial IDF** - Tel : 06.15.73.33.39

m.grelier@agentco-habitat.com

COMMANDES / LOGISTIQUE :

Nicolas GRELIER - **Resp. Administratif** - Tel : 06.83.35.30.67

fabricants@agentco-habitat.com

NORMES PANNEAUX HAUTE DENSITE :

[PINO Fiche technique FIMAPAN résistant à l'humidité](#)




contract

PINO Cocinas & Baños

Camino Viejo
de Córdoba s/n
14420
Villafranca de
Córdoba,

Pino Contract a développé une ligne modulaire
d'usage facile, avec un concept polyvalent qui
s'adapte à tous les espaces.



CARACTÉRISTIQUES

CAISSONS

Caissons en panneau de particules de 16mm d'épaisseur, recouvert d'un revêtement de mélamine. Les chants sont en PVC collé par des adhésifs qui les protègent des agents externes présents en général dans la cuisine.

Les étagères sont du même matériel et même finition que les caissons.

Les panneaux arrières des meubles sont également du même matériel, mais d'épaisseur réduite. Les meubles bas ont une profondeur de 58cm et les meubles hauts de 33cm.

PORTES ET FAÇADES

À choisir parmi les matériaux disponibles dans le Groupe 1 et le Groupe 2.

- **Groupe 1**

Panneau de particules recouvert d'un revêtement de mélamine, chants droits ou postformés plaqués, à choisir parmi les différents modèles disponibles.

- **Groupe 2**

Panneau de particules recouvert d'un revêtement de mélamine avec texture (bois, textile ou cuir) chants droits ou postformés plaqués, à choisir parmi les différents modèles disponibles.

VITRINES

Cadre en aluminium avec verre transparent.

TIROIRS

Tiroirs avec latéral double en aluminium, à sortie partielle (EPA), avec amortisseurs. Vous avez l'option de les équiper de range-couverts, que vous devrez commander à part.

ACCROCHES MURALES

Accroches métalliques, qui supportent un poids de 65kgs et permettent le réglage parfait du meuble. Ils sont recouverts par un cache en plastique et sont donc totalement invisibles à l'intérieur du meuble, quelque soit la finition.

PIEDS

Pieds en plastique réglables, pour un parfait ajustement des meubles.

CHARNIÈRES

Charnières métalliques avec amortisseur, dont l'angle d'ouverture est supérieur à 90°. La base et le corps sont démontables sans outil, au moyen de clips, afin de faciliter les tâches de nettoyage et de maintenance.

MEUBLES SOUS-ÉVIER ET PLAQUE CUISSON

Ces meubles ont un caisson sans plafond ni panneau arrière, pour permettre la ventilation. Vous pourrez ajouter un fond protecteur en aluminium au sous-évier, que vous devrez sélectionner à part.

POIGNÉES


À choisir parmi les différents modèles disponibles. Leur prix n'est pas inclus dans le prix du meuble.

SOCLES

Les socles portent un profil de protection en caoutchouc.

Ils peuvent être:

- Du même matériel que les façades/portes (chants plaqués de deux petits côtés).
- En PVC imitation aluminium



CONDITIONS GÉNÉRALES

- Le présent catalogue remplace toutes les éditions antérieures, concernant les produits et les tarifs.
- Les prix indiqués incluent le transport jusqu'au lieu de stockage ou déchargement du client pour une quantité minimale de commande de 40 cuisines, quelque soit le matériel et le type de cuisine.
- PINO se réserve le droit d'apporter toutes modifications que nous considérons nécessaires, afin d'améliorer nos produits et nos services.
- PINO n'assume pas les responsabilités des erreurs pouvant apparaître lors de la conception ou/et l'impression de ce catalogue.
- Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit espagnol.
- À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de Córdoba.

COMMANDES


- Les commandes devront être envoyées par écrit au département export, avec une description détaillée des éléments souhaités: références, modèle, chants, poignées, plan de travail, socle, etc.
- Il y aura une commande par modèle.
- Par la suite, le département export vous enverra une confirmation de commande que vous devrez valider. Une fois la commande validée, elle sera envoyée à fabrication. À partir de cet instant, aucune modification ne sera acceptée ou les éventuelles modifications seront facturées comme une nouvelle commande.
- Les réclamations des commandes n'ayant pas suivi le processus exposé ci-dessus, ne seront pas admises.


RETOURS USINE

- À réception d'une réclamation, notre département export prendra contact avec vous afin de vérifier les causes du retour et déterminer s'il est justifié. Si la marchandise reçue ultérieurement ne correspond pas aux éléments indiqués sur la réclamation, elle ne sera ni remplacée ni remboursée.
- Toute réclamation devra être accompagnée de photos de l'incidence en question.
- Tout matériel retourné à l'usine devra être accompagné d'une note d'enlèvement élaborée au préalable par le département export. Le personnel de transport ne reprendra que les éléments qui apparaissent sur cette note. PINO ne prendra en charge aucune marchandise non identifiée.
- Pour tout retour supplémentaire à la note d'enlèvement déjà élaborée, il faudra en solliciter une nouvelle.
- Concernant les portes, une fois l'emplacement des poignées percé, aucun retour ne sera permis. Même chose pour tout matériel ayant été manipulé et ayant subi des modifications.
- Ces normes sont valables aussi bien pour les retours que pour les réparations.
- Le matériel retourné ne pourra être réparé que si et seulement s'il est emballé correctement et envoyé dans les mêmes conditions qu'il a été livré.
- PINO n'assumera aucune responsabilité pour les dommages causés pendant le transport lors d'un retour.
- Le matériel retourné à PINO pour réparation alors qu'il ne présente aucun problème de fabrication, ne sera pas réparé.
- Les incidences et SAV devront être communiqués au département export dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à partir de la livraison de la marchandise.

IMPORTANT: Dans le cas des expéditions réalisées par agence de transport, vous devrez réviser la marchandise scrupuleusement à la livraison avant de signer le bordereau. Toute incidence devra être détectée et signalée immédiatement sur le bordereau. Les incidences non signalées à la livraison ne seront en aucun cas prises en compte ni par le transporteur, ni par PINO.

S'il vous est impossible de vérifier la marchandise à la livraison, veuillez indiquer "sous réserve" sur le bordereau. Les incidences devront être signalées dans les 48h.



The image features a dark grey background with several white, irregular geometric shapes that resemble a stylized staircase or a series of connected rectangles. The shapes are arranged in a way that suggests movement and depth. On the right side of the image, the word "FINITIONS" is written in a clean, white, sans-serif font. The overall aesthetic is modern and minimalist.


FINITIONS

groupe 1

4 CHANTS



Detail section



Options de chants:




Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur, plaqué en mélamine mate, 4 chants plaqués, les 2 faces en finition soft touch.

Chants de la même couleur que la façade ou en PVC/aluminium.



Mercurio M008



Mercurio M009



Mercurio M010



Mercurio M012



Mercurio M019



Petronas 081




Petronas 083

POSTFORMÉS



Detail section




Options de chants:



Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur, plaqué en mélamine. Chants plaqués en haut et en bas de la même couleur que la façade ou en PVC/aluminium.

Côtés postformés R:4 modèles Praga, Sena et Danubio et R:3 modèle Menkaura.



Praga



Sena



Danubio



Menkaura 01




Menkaura 03



Menkaura 04




4 CHANTS

Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur, plaqué en mélamine. 4 chants plaqués de la même couleur que la façade. Finition mate avec texture (imitation bois ou cuir).



POSTFORMÉS


Panneau de particules de 20mm d'épaisseur plaqué en stratifié. Même couleur sur les deux faces. Les deux longueurs postformées R:2, chants plaqués (1mm) en haut et en bas.




plans de travail

Panneau postformé de **30 mm d'épaisseur R: 12 mm** - Profondeur: **63 cm**.

Gris





Pizarra




Panneau postformé de **30 mm d'épaisseur R: 3 et 6 mm** - Profondeur: **63 cm**.

Nieve



Panneau postformé de **40 mm d'épaisseur R: 3 et 6 mm** - Profondeur: **62 cm**.

Blanco




Negra



Parquet



Óxido




Panneau avec les chants droit et gauche plaqués.

Une découpe de **490 x 560 mm** maximum est comprise dans le prix. Vous devrez nous préciser à la commande si vous la souhaitez à gauche (I), au centre (C) ou à droite (D) et nous envoyer un plan avec toutes les cotes exactes.

Tous les plans de **40 mm** d'épaisseur sont hydrofuges.

Blanco

Ceniza



poignées



A 2



A 30



A 31



A 32



A 33



A 60



A 108



A 134



T 121



T 122



C 5





T 109




T 110

Modèle	Entre-axe en mm		Longueur de la poignée en mm	Points
	+	+		
A 2	160		180	
A 30	0		200	
A 31	0		200	
A 32	0		200	
A 33	192		-	
A 60	128		160	
A 108	128		150	
A 134	160		220	
T 121	224		235	
T 122	160		170	
C 5	0		150	
T 109	64		95	
T 110	0		30 (diamètre)	






EXEMPLE DE RÉF. MEUBLE BAS:



1 PORTE



Dessin ouverture à droite

Description

MEUBLE BAS 1 PORTE

70 Ht x 58 Pf

Largeurs disponibles en cm 45 60

Groupe 1

Groupe 2


Réf.

Ouverture

B_ _ I (G) / D (D)

Composition

1 CAISSON
1 PORTE
2 CHARNIÈRES FREIN
4 PIEDS RÉGLABLES
1 ETAGÈRE + 4 SUPPORTS



Dessin ouverture à droite

Description

MEUBLE BAS 1 TIROIR + 1 PORTE

70 Ht x 58 Pf

Largeurs disponibles en cm 45 60

Groupe 1

Groupe 2


Réf.

Ouverture

BCYP_ _ H I (G) / D (D)

Composition

1 CAISSON
1 PORTE
1 TIROIR EPA
2 CHARNIÈRES FREIN
4 PIEDS RÉGLABLES
1 ETAGÈRE + 4 SUPPORTS



Dessin ouverture à droite

Description

MEUBLE BAS 1 PORTE PLAQUE CUISSON

70 Ht x 58 Pf

Largeurs disponibles en cm 45 60

Groupe 1

Groupe 2


Réf.

Ouverture

BP_ _ I (G) / D (D)

Composition

1 CAISSON
1 PORTE
2 CHARNIÈRES FREIN
4 PIEDS RÉGLABLES
1 ETAGÈRE INTÉRIEURE



Dessin ouverture à droite

Description

MEUBLE BAS 1 PORTE SOUS-ÉVIER

70 Ht x 58 Pf

Largeurs disponibles en cm 45 60

Groupe 1

Groupe 2


Réf.

Ouverture

SF_ _ I (G) / D (D)

Composition

1 CAISSON
1 PORTE
2 CHARNIÈRES FREIN
4 PIEDS RÉGLABLES
PAS D'ETAGÈRE INTÉRIEURE



Description

MEUBLE BAS FOUR

70 Ht x 58 Pf

Largeurs disponibles en cm 60

Groupe 1

Groupe 2


Réf.

Ouverture

BH60

Composition

1 CAISSON
4 PIEDS RÉGLABLES
PAS D'ETAGÈRE INTÉRIEURE
1 FILEUR HAUT



Description

MEUBLE BAS 1 TIROIR 2 CASSEROLIERS EPA

70 Ht x 58 Pf

Largeurs disponibles en cm 60

Groupe 1

Groupe 2

Réf.


Ouverture

BCCYC60H

Composition

1 CAISSON
1 TIROIR EPA
2 CASSEROLIERS EPA
4 PIEDS RÉGLABLES

2 PORTES



Description

MEUBLE BAS 2 PORTES

70 Ht x 58 Pf

Largeurs disponibles en cm 90

Groupe 1

Groupe 2


Réf.

Ouverture

B90

Composition

1 CAISSON
2 PORTES
4 CHARNIÈRES FREIN
4 PIEDS RÉGLABLES
1 ETAGÈRE + 4 SUPPORTS



Description

MEUBLE BAS 2 PORTES PLAQUE CUISSON

70 Ht x 58 Pf

Largeurs disponibles en cm 90

Groupe 1

Groupe 2


Réf.

Ouverture

BP90

Composition

1 CAISSON
2 PORTES
4 CHARNIÈRES FREIN
4 PIEDS RÉGLABLES
1 ETAGÈRE INTÉRIEURE



Description

MEUBLE BAS 2 PORTES SOUS-ÉVIER

70 Ht x 58 Pf

Largeurs disponibles en cm 90

Groupe 1

Groupe 2


Réf.

Ouverture

SF90

Composition

1 CAISSON
2 PORTES
4 CHARNIÈRES FREIN
4 PIEDS RÉGLABLES
PAS D'ETAGÈRE INTÉRIEURE



Description

MEUBLE BAS 1 TIROIR 2 CASSEROLIERS EPA

70 Ht x 58 Pf

Largeurs disponibles en cm 90

Groupe 1

Groupe 2


Réf.


Ouverture

BCCYC90H

Composition

1 CAISSON
1 TIROIR EPA
2 CASSEROLIERS EPA
4 PIEDS RÉGLABLES






MEUBLES HAUTS

EXEMPLE DE RÉF. MEUBLE HAUT:

A 4 5 D

Largeur

Ouverture (droite)



1 PORTE

Description	Réf.	Ouverture
MEUBLE HAUT 1 PORTE	ALTI40	I (G) / D (D)
40 Ht x 33 Pf	Composition	
Largeurs disponibles en cm	60	
Groupe 1	1 CAISSON	
Groupe 2	1 PORTE 2 CHARNIÈRES	
	2 ACCROCHES 1 ETAGÈRE + 4 SUPPORTS	

Dessin ouverture à droite

Description	Réf.	Ouverture
MEUBLE HAUT 1 PORTE	A_ _	I (G) / D (D)
70 Ht x 33 Pf	Composition	
Largeurs disponibles en cm	45 60	
Groupe 1	1 CAISSON 1 PORTE	
Groupe 2	2 CHARNIÈRES 2 ACCROCHES 1 ETAGÈRE + 4 SUPPORTS	

Dessin ouverture à droite

Description	Réf.	Ouverture
MEUBLE HAUT 1 PORTE HOTTE	AE60X50	I (G) / D (D)
50 Ht x 33 Pf	Composition	
Largeurs disponibles en cm	60	
Groupe 1	1 CAISSON 1 PORTE 2 CHARNIÈRES	
Groupe 2	2 ACCROCHES SOL DU MEUBLE À Ht 35'8 cm. 1 FILEUR DE Ht 14'2 cm.	

Dessin ouverture à droite

Description	Réf.	Ouverture
MEUBLE HAUT 1 PORTE VITRINE CADRE ALUMINIUM	A_ VM	I (G) / D (D)
70 Ht x 33 Pf	Composition	
Largeurs disponibles en cm	45 60	
Groupe 1	1 CAISSON 1 PORTE AVEC VERRE TRANSPARENT	
Groupe 2	2 CHARNIÈRES 2 ACCROCHES 1 ETAGÈRE + 4 SUPPORTS	

Dessin ouverture à droite

Description	Réf.	Ouverture
MEUBLE HAUT MICROONDE 1 PORTE	A60M	I (G) / D (D)
70 Ht x 33 Pf	Composition	
Largeurs disponibles en cm	60	
Groupe 1	1 CAISSON 1 PORTE	
Groupe 2	2 CHARNIÈRES 2 ACCROCHES 1 ETAGÈRE + 4 SUPPORTS 1 CAVITÉ DE Ht 39 cm.	


Dessin ouverture à droite


2 PORTES

Description	Hauteur en cm	Réf.	Ouverture
MEUBLE HAUT 2 PORTES	90	A 90	
70 Ht x 33 Pf		Composition	
Largeurs disponibles en cm		1 CAISSON	
Groupe 1		2 PORTES	
Groupe 2		4 CHARNIÈRES	
		2 ACCROCHES	
		1 ETAGÈRE + 4 SUPPORTS	

Description	Hauteur en cm	Réf.	Ouverture
MEUBLE HAUT 2 PORTES VITRINE CADRE ALUMINIUM	90	A 90VM	
70 Ht x 33 Pf		Composition	
Largeurs disponibles en cm		1 CAISSON	
Groupe 1		2 PORTES AVEC VERRE TRANSPARENT	
Groupe 2		4 CHARNIÈRES	
		2 ACCROCHES	
		1 ETAGÈRE + 4 SUPPORTS	


Description	Hauteur en cm	Réf.	Ouverture
MEUBLE HAUT ÉGOUTTOIR 2 PORTES	90	APBM90	
70 Ht x 33 Pf		Composition	
Largeurs disponibles en cm		1 CAISSON	
Groupe 1		2 PORTES	
		4 CHARNIÈRES	
Groupe 2		2 ACCROCHES	
		2 ÉGOUTTOIRS	
		1 PLATEAU	






COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

EXEMPLE DE RÉF. PLAN DE TRAVAIL:




COMPLÉMENTS



Dessin avec découpe à gauche

Description	
PLAN DE TRAVAIL Profondeur 62 ou 63	
Hauteur	Largeur maximum
30 Ht	126 156 186
40 Ht	

Exemple réf. Dessin	Ouverture
10ENC_ _ _	I (G) / C (Centre) / D (D)
Composition	
1 PLAN DE TRAVAIL 2 CHANTS PLAQUÉS 1 DÉCOUPE DE 56X48 max.	




Description	
DÉCOUPE ADDITIONNELLE	
Dimensions	56 x 48
Points	maximum

Exemple réf. Dessin	Ouverture
ENCAS.PANTO	I (G) / C (Centre) / D (D)




Description	
JOUE DÉCORATIVE	
Hauteur en cm	40 Ht
Largeurs disponibles en cm	35
Groupe 1	
Groupe 2	

Exemple réf. Dessin
COS235X040
Composition



Description	
JOUE DÉCORATIVE	
Hauteur en cm	70 Ht
Largeurs disponibles en cm	35 60
Groupe 1	
Groupe 2	

Exemple réf. Dessin
COS2_ _X070
Composition



Description	
JAMBAGE RÉGLABLE	
Hauteur en cm	85 Ht
Largeurs disponibles en cm	60
Groupe 1	
Groupe 2	

Exemple réf. Dessin
COS260X085B
Composition
2 EXCENTRIQUES 2 PIEDS RÉGLABLES



Description	
SOCLE MATÉRIEL	
Hauteur en cm	14,8 Ht
Largeurs disponibles en cm	60
Groupe 1	
Groupe 2	


Exemple réf. Dessin
ZOC60
Composition
1 SOCLE 2 PETITS CÔTÉS PLAQUÉS 1 JOINT PROTECTEUR 2 CLIPS



Description	
SOCLE PVC/ALU	
Hauteur en cm	14,5 Ht
Largeurs disponibles en cm	200 400
Points	

Exemple réf. Dessin
10ZOCALA2000 10ZOCALA4000
Composition
1 SOCLE 1 JOINT PROTECTEUR CLIP: 96 points / unité.

ACCESSOIRES



Description

RANGE COUVERTS EN PLASTIQUE


Largeurs disponibles en cm **45** **60**

Groupe 1

Exemple réf. Dessin

10AMUCAHCUBG_ _

Composition



Description

PROTECTION ALUMINIUM SOUS-ÉVIER

Hauteur en cm **30 Ht**


Largeurs disponibles en cm **45** **60** **90**

Groupe 1

Exemple réf. Dessin

10AMUBANIFRE--

Composition



Description

LATÉRAL HOTTE BLANCHE

Hauteur en cm **20 Ht**

Largeurs disponibles en cm **60**

Groupe 1

Exemple réf. Dessin


10AMUCAMBD


Ouverture

I (G) / D (D)

Composition

PROTECTEUR MÉTALLIQUE DE MEUBLE




The image features a dark grey rectangular area at the top. Inside this area, there are several thin, orange-outlined shapes that resemble stylized letters or abstract forms. On the right side of this grey area, the words "EXEMPLES" and "COMPOSITIONS" are written in white, bold, uppercase letters, stacked vertically. The rest of the page is white.

**EXEMPLES
COMPOSITIONS**

1






Références	Unités	Points GROUPE 1	Points GROUPE 2
A60MI	1		
AE60X50D	1		
ENCAS.PANTO 28X48 D	1		
10ENC120I Ht30	1		
SF60I	1		
ZOC60	1		

CHIFFRAGE TOTAL: GROUPE 1 GROUPE 2
(électroménager non inclus)

2






Références	Unités	Points GROUPE 1	Points GROUPE 2
AE60X50I	1		
A60MD	1		
COS235X040	1		
COS235X070	1		
ENCAS.PANTO 28X48 I	1		
10ENC124D Ht30	1		
BCYP60HI	1		
SF60D	1		
COS260X070	2		
ZOC60	2		

CHIFFRAGE TOTAL: GROUPE 1 GROUPE 2
(électroménager non inclus)

3







Références	Unités	Points GROUPE 1	Points GROUPE 2
A60MI	1		
AE60X50I	1		
A60D	1		
COS235X070	1		
ENCAS.PANTO 28X48 D	1		
10ENC182C Ht30	1		
SF60D	1		
COS260X070	1		
ZOC60	1		

CHIFFRAGE TOTAL: GROUPE 1 GROUPE 2
(électroménager non inclus)

4







Références	Unités	Points GROUPE 1	Points GROUPE 2
A60MI	1		
AE60X50I	1		
A60D	1		
COS235X070	2		
ENCAS.PANTO 40X48 D	1		
10ENC184C Ht30	1		
BP60I	1		
SF60D	1		
COS260X85B	1		
COS260X070	1		
ZOC60	2		

CHIFFRAGE TOTAL: GROUPE 1 GROUPE 2
(électroménager non inclus)

5






Références	Unités	Points GROUPE 1	Points GROUPE 2
AE60X50I	1		
A60MI	1		
A60D	2		
COS235X070	1		
ENCAS.PANTO 40X48 D	1		
10ENC123I Ht30	1		
SF60D	1		
COS260X070	1		
ZOC60	1		

CHIFFRAGE TOTAL: GROUPE 1 GROUPE 2
(électroménager non inclus)

6





Références	Unités	Points GROUPE 1	Points GROUPE 2
A60MI	1		
A60D	1		
AE60X50D	1		
10ENC181C Ht30	1		
ENCAS.PANTO 28X48 D	1		
BCYP60HI	1		
SF60I	1		
ZOC60	2		

CHIFFRAGE TOTAL: GROUPE 1 GROUPE 2
(électroménager non inclus)



PINO Cuisines et Salles de Bains n'est pas responsable de possibles erreurs typographiques, chromatiques ou d'imprimerie et se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications aux produits qui apparaissent dans ce catalogue, ainsi que d'annuler ou introduire tout article.