



# BASIC

Salles de bains


2 0 1 7



**pino**  
contract



pino  
contract



Pino Contract a développé une ligne modulaire d'usage facile, avec un concept polyvalent qui s'adapte à tous les espaces.

## CAISSONS

Caissons en panneau de particules de 16 mm d'épaisseur, gris ou blanc, recouvert d'un revêtement de mélamine. Les chants en PVC sont collés par des adhésifs qui les protègent des agents externes présents en général dans la salle de bain.

Les étagères sont du même matériel et même finition que les caissons.

Les panneaux arrières des meubles sont également du même matériel, mais d'épaisseur réduite.

## PORTES ET FAÇADES

À choisir parmi les matériaux et modèles disponibles dans le Groupe 0, Groupe A ou Groupe B.

### Groupe 0

Panneau de particules de 16 mm d'épaisseur recouvert d'un revêtement de mélamine, chants droits plaqués de la même couleur. Coloris à choisir parmi notre gamme.

### Groupe A

Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur recouvert d'un revêtement de mélamine, chants droits plaqués de la même couleur ou en inox. Coloris à choisir parmi notre gamme.

### Groupe B

Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur recouvert d'un revêtement de stratifié, chants droits plaqués de la même couleur. Coloris à choisir parmi notre gamme.

## TIROIRS

Tiroirs à sortie totale avec amortisseur.

Nous proposons également un tiroir de gamme supérieure à sortie totale ou partielle, avec une petite plus-value.

## ACCROCHES MURALES

Accroches métalliques, qui supportent un poids de 65kgs et permettent le réglage parfait du meuble. Elles sont recouvertes par un cache en plastique et sont totalement invisibles à l'intérieur du meuble, quelque soit la finition.

## PIEDS

Pieds en plastique réglables, pour un parfait ajustement des meubles.

## CHARNIÈRES

Charnières métalliques, dont l'angle d'ouverture est supérieur à 90°. La base et le corps sont démontables sans outil, au moyen de clips, afin de faciliter les tâches de nettoyage et de maintenance.

Nous proposons également une option de charnières avec frein, qui engendre une petite plus-value.

---

## équipement

---

MODÈLES



DESCRIPTION

**TIROIR COULISSANT À FREINS**

Tiroir à sortie totale avec freins incorporés, latéraux et glissières métalliques.

MODÈLES



DESCRIPTION

**CACHE SIPHON STANDARD**

Cache siphon en PVC forme arrondie sur le devant situé au centre du tiroir, largeur de la découpe 120 mm et profondeur 260 mm, R: 60 mm.



**CHARNIÈRE BLUM NORMAL 90°**

Blum pour toutes les séries




**ACCROCHE SUPPORT**

Recouvrement en plastique

- 
- Le robinet et le siphon du lavabo ne sont inclus dans aucune série.
-



The image features a dark grey rectangular area on a white background. This area contains several white-outlined geometric shapes, including vertical bars of varying heights and widths, and horizontal lines that create a stepped or architectural appearance. The shapes are arranged in a way that suggests a series of levels or steps. The word "CONDITIONS" is printed in white, bold, uppercase letters within the dark grey area, positioned towards the right side.

**CONDITIONS**

## CONDITIONS GÉNÉRALES

- Le présent catalogue remplace toutes les éditions antérieures, concernant les produits et les tarifs.
- Les prix indiqués incluent le transport jusqu'au lieu de stockage ou déchargement du client pour une quantité minimale de commande de 40 cuisines, quelque soit le matériel et le type de cuisine.
- PINO se réserve le droit d'apporter toutes modifications que nous considérons nécessaires, afin d'améliorer nos produits et nos services.
- PINO n'assume pas les responsabilités des erreurs pouvant apparaître lors de la conception ou/et l'impression de ce catalogue.
- Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit espagnol.
- À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de Córdoba.

## COMMANDES


- Les commandes devront être envoyées par écrit au département export, avec une description détaillée des éléments souhaités: références, modèle, chants, poignées, plan de travail, socle, etc.
- Il y aura une commande par modèle.
- Par la suite, le département export vous enverra une confirmation de commande que vous devrez valider. Une fois la commande validée, elle sera envoyée à fabrication. À partir de cet instant, aucune modification ne sera acceptée ou les éventuelles modifications seront facturées comme une nouvelle commande.
- Les réclamations des commandes n'ayant pas suivi le processus exposé ci-dessus, ne seront pas admises.

## RETOURS USINE

- À réception d'une réclamation, notre département export prendra contact avec vous afin de vérifier les causes du retour et déterminer s'il est justifié. Si la marchandise reçue ultérieurement ne correspond pas aux éléments indiqués sur la réclamation, elle ne sera ni remplacée ni remboursée.
- Toute réclamation devra être accompagnée de photos de l'incidence en question.
- Tout matériel retourné à l'usine devra être accompagné d'une note d'enlèvement élaborée au préalable par le département export. Le personnel de transport ne reprendra que les éléments qui apparaissent sur cette note. PINO ne prendra en charge aucune marchandise non identifiée.
- Pour tout retour supplémentaire à la note d'enlèvement déjà élaborée, il faudra en solliciter une nouvelle.
- Concernant les portes, une fois l'emplacement des poignées percé, aucun retour ne sera permis. Même chose pour tout matériel ayant été manipulé et ayant subi des modifications.
- Ces normes sont valables aussi bien pour les retours que pour les réparations.
- Le matériel retourné ne pourra être réparé que si et seulement s'il est emballé correctement et envoyé dans les mêmes conditions qu'il a été livré.
- PINO n'assumera aucune responsabilité pour les dommages causés pendant le transport lors d'un retour.
- Le matériel retourné à PINO pour réparation alors qu'il ne présente aucun problème de fabrication, ne sera pas réparé.
- Les incidences et SAV devront être communiqués au département export dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à partir de la livraison de la marchandise.

**IMPORTANT:** Dans le cas des expéditions réalisées par agence de transport, vous devrez réviser la marchandise scrupuleusement à la livraison avant de signer le bordereau. Toute incidence devra être détectée et signalée immédiatement sur le bordereau. Les incidences non signalées à la livraison ne seront en aucun cas prises en compte ni par le transporteur, ni par PINO.

S'il vous est impossible de vérifier la marchandise à la livraison, veuillez indiquer "sous réserve" sur le bordereau. Les incidences devront être signalées dans les 48h.

The image features a dark grey rectangular area containing several white, irregular, stepped lines that resemble a staircase or a series of connected rectangles. The lines vary in height and width, creating a complex, geometric pattern. The word "FINITIONS" is printed in white, bold, uppercase letters on the right side of this grey area.

**FINITIONS**

# GROUPES DES FINITIONS

## groupe 0

---



Blanco HG



Wengue



Crema

## groupe A


---



Mercurio M008



Mercurio M009



Mercurio M010



Mercurio M012



Mercurio M019



Madagascar 063



Madagascar 064



Mecuo 090



Mecuo 092



Mecuo 093



Petronas 081



Petronas 083



Cuero 01



Cuero 02



Cuero 03




Cuero 04

groupe **B**

---



Arena 004



Meidass 040



Meidass 041



Meidass 042



Meidass 043



Seissa 1100



Seissa 1102



Cuatro 100



Cuatro 159




Cuatro 244



Cuatro 247



Cuatro 283



Cuatro 400



Cuatro 401



Cuatro 500



Metzia 071



Metzia 073




Cemento 1



Cemento 2



Cemento 3

The image features a dark grey rectangular area on a white background. Inside this grey area, there are several white-outlined geometric shapes, including rectangles and squares of various sizes and orientations, some overlapping. On the right side of the grey area, the text "EXEMPLES COMPOSITIONS" is written in a white, bold, sans-serif font, stacked in two lines. The text is positioned to the right of a large white-outlined rectangle that is part of the abstract composition.


**EXEMPLES  
COMPOSITIONS**



## composition



## profil



## finitions


groupe **A**






## composition

1 TIROIR  
**MEUBLE LAVABO**  
 DALIA  
 605 mm LARGEUR  
 310 mm HAUTEUR  
 450 mm PROFONDEUR




AVEC 1 FILEUR  
**MIROIR**  
 DALIA  
 600 mm LARGEUR  
 650 mm HAUTEUR  
 28 mm PROFONDEUR



## profil

**MEUBLE LAVABO**  
 DALIA  
 605 mm LARGEUR



## finitions

groupe **O**  
 groupe **A**  
 groupe **B**



## composition

2 TIROIRS  
PRISE DE MAIN ALUMINIUM MAT

**MEUBLE LAVABO**  
INFINITY  
600/800/1000 mm LARGEUR  
640 mm HAUTEUR  
450 mm PROFONDEUR  
Pieds optionnels 200mm. Consulter le prix.



2 PORTES/  
PRISE DE MAIN  
ALUMINIUM MAT

**DEMI-COLONNE**  
INFINITY  
350 mm LARGEUR  
1400 mm HAUTEUR  
250 mm PROFONDEUR




**MIROIR**  
INFINITY  
600/800/1000 mm LARGEUR  
800 mm HAUTEUR  
28 mm PROFONDEUR



## profil

**MEUBLE LAVABO**  
INFINITY  
600/800/1000 mm LARGEUR



## finitions

groupe **O**  
groupe **A**  
groupe **B**



**composition**

2 TIROIRSAVECEPIEDS

**MEUBLE LAVABO**


NEOS  
600/800 mm LARGEUR  
820 mm HAUTEUR  
450 mm PROFONDEUR



1PORTE

**MEUBLE HAUT**

NEOS  
350 mm LARGEUR  
350/600 mm HAUTEUR  
250 mm PROFONDEUR



1PORTE

**DEMI-COLONNE**

NEOS  
350 mm LARGEUR  
1200 mm HAUTEUR  
250 mm PROFONDEUR



**MIROIR**


NEOS  
600/800 mm LARGEUR  
800 mm HAUTEUR  
28 mm PROFONDEUR



**profil**

**MEUBLE LAVABO**

NEOS  
600/800 mm LARGEUR



**finitions**

groupe **O**  
groupe **A**  
groupe **B**



## composition

2 TIROIRS

1PORTE

1PORTE


### MEUBLE LAVABO

NEOS SIMPLICITY  
700/800 mm LARGEUR  
500 mm HAUTEUR  
450 mm PROFONDEUR



### HAUTEUR

NEOS SIMPLICITY  
350 mm LARGEUR  
350/600 mm HAUTEUR  
250 mm PROFONDEUR



### DEMI-COLONNE

NEOS SIMPLICITY  
350 mm LARGEUR  
1200 mm HAUTEUR  
250 mm PROFONDEUR



### MIROIR


NEOS SIMPLICITY  
700/800 mm LARGEUR  
800 mm HAUTEUR  
28 mm PROFONDEUR



## profil

### MEUBLE LAVABO


NEOS SIMPLICITY  
700/800 mm LARGEUR





## profil

MEUBI  
CONSTR




## composition

2 PORTES  
2 PIEDS + VIS AU MUR  
**MEUBLE  
CONSTRUCTO**



600 / 700 / 800 /  
900 / 1000 / 1200 LARGEUR  
579 mm HAUTEUR  
450 mm PROFONDEUR




1200 LARGEUR  
579 mm HAUTEUR  
450 mm PROFONDEUR

**MIROIR  
CONSTRUCTO**  
600/700/800/900/  
1000/1200 LARGEUR  
1064 mm HAUTEUR  
28 mm PROFONDEUR



Usiné pour le passage des cables.



## finitions

### groupe 0

CAISSON

Groupe 0  
16 mm

CÔTÉS ET PORTES

Groupe 0  
16 mm

### groupe A

CÔTÉS

Groupe 0 16 mm  
Ou Groupe A 19 mm  
Chants de la même couleur

PORTES

Groupe A 19 mm  
Chants de la même couleur

### groupe B

CÔTÉS

Groupe 0 16 mm  
Ou Groupe A ou B 19 mm  
Chants de la même couleur

PORTES

Groupe B 19 mm  
Chants de la même couleur

### CAISSON

Pour les options 2 et 3, en mélamine blanche ou grise en fonction de la couleur de la porte,  
décision prise par l'usine.

**LAVABO**  
CONSTRUCTO  
600 / 700 / 800 / 900 / 1000 /  
1200 / 1200 double LARGEUR  
460 mm PROFONDEUR



**APPLIQUE**  
CONSTRUCTO



**POIGNÉE**  
CONSTRUCTO




**miroirs**

PRÉCISER LA POSITION HORIZONTALE OU VERTICALE

MODÈLES		
DESCRIPTION	MIROIR LUNA de CRISTAL (sans panneau)	MIROIR LISO (Sur panneau de mélamine)
POINTS	H800 x L600	H800 x L600
	H800 x L700	H800 x L700
	H800 x L800	H800 x L800
	H800 x L900	H800 x L900
	H800 x L1000	H800 x L1000
	H800 x L1200	H800 x L1200

MODÈLES					
DESCRIPTION	MIROIR CADRE Horizontal double, vertical double, avec cadre, vertical simple et horizontal simple.				
POINTS	GRUPE A	GRUPE B	GRUPE C	LAQUE (Mate ou avec texture)	LAQUE (Brillant ou effet gomme)
	H700 x L600				
	H700 x L700				
	H700 x L800				
	H700 x L900				
	H700 x L1000				
H700 x L1200					

**Appliques**

MODÈLES			
DESCRIPTION	ESTHER LED 6w L.28 CM	FOCO 0002	FOCO 0006
MODÈLES			
DESCRIPTION	FOCO 0007	FOCO 0008	

**vAsques**

MODÈLES



VASQUE CÉRAMIQUE

DIMENSIONS	POINTS SIMPLE	POINTS DOUBLE
L610 x P460 x H160		
L710 x P460 x H160		
L810 x P460 x H160		
L910 x P460 x H160		
L1010 x P460 x H160		
L1210 x P460 x H160		

MODÈLES



Blanc

Crème

VASQUE COMPACTO

DIMENSIONS	POINTS SIMPLE	POINTS DOUBLE
L610 x P464 x H160		
L710 x P464 x H160		
L810 x P464 x H160		
L910 x P464 x H160		
L1010 x P464 x H160		
L1210 x P464 x H160		
L1410 x P464 x H160		
L1510 x P464 x H160		
L1610 x P464 x H160		
L1810 x P464 x H160		
L1910 x P464 x H160		





MODÈLES




VASQUE VERRE

DIMENSIONS	POINTS SIMPLE	POINTS DOUBLE
L610 x P464 x H160		
L710 x P464 x H160		
L810 x P464 x H160		
L910 x P464 x H160		
L1010 x P464 x H160		
L1210 x P464 x H160		

COLORIS

 CK01	 CK01B	 CK02	 CK03	 CK07
 CK08	 CK10	 CK11	 CK12A	 CK14
 CK14V	 CK15	 CK16	 CK16F	 CK16V
 CK17	 CK17F	 CK18	 CK18B	 NEG
 CZ01	 CKS06	 CKS07	 CKST7	 MASA (Demander le prix)





**PINO** Cocinas & Baños  
Camino Viejo de Córdoba s/n 14420  
Villafranca de Córdoba, Espagne  
(+34) 957 783 999  
a.barque@laspino.com

[www.laspino.com](http://www.laspino.com)

